

En üstün performans ve düşük enerji tüketimi için akülü forkliftler.

Güçlü. Verimli. Çok yönlü.

Üretim serisi 4 ve 5 akülü forkliftlerimiz 5.000 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip güçlü ve bireysel ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilen forkliftlerdir.

JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.



Universal Kullanım.

Tüm gücüyle bir adım önde.

Yenilikçi enerji konsepti Pure Energy sayesinde optimum enerji verimliliğinde yüksek performansı 4 ve 5 serisi EFG akülü forkliftlerimizle kanıtıyoruz. Gelişmiş ergonomi, sezgisel sürülebilirlik ve piyasadaki en iyi görüş açısına sahip makinelerimiz ile sürücülerinize en iyi çalışma ortamını sunuyoruz. Çok çeşitli opsiyonlarımız sayesinde her görev için bireysel olarak yapılandırma yapmak mümkündür. Çok zorlu görevler için S serisi mevcuttur.







Pure Energy ile daha verimli sürüş.

Günümüzde artık enerji tüketimi ve sonuç arasındaki ilişki önemlidir. Bu konuda Pure Energy ile kayda değer iyileştirmeler yapmayı başardık.

Biz size uyum sağlarız

Teknoloji konseptimiz Pure Energy, enerji verimliliğinin optimizasyonunu sağlayan bir pakettir. Minimum kullanımda maksimum nakliye performansı. İster «tam güç» ile sürüş ve kaldırma yapın veya son derece ekonomik şekilde kullanın, hiç fark etmez. Bunu size otomatik olarak sunuyor, düğmeler ile uğraşmak zorunda kalmadan.

Enerji konsepti unsurları şunlardan oluşur:

- En gelişmiş nesil üç fazlı AC teknolojisi: motor ve kontrol arasında en iyi yapılandırmayı sunmaktadır.
- Tüketim odaklı düzenleme sayesinde son derece kısa elektrikli bağlantıları ve kontrol tertibatı.
- Kompakt hidrolik: Hidrolik bloğuna doğrudan bağlantı sayesinde hortum bağlantılarının azaltılması.

Kullanım durumunuza optimum uyum sağlaması açısından size iki performans seçeneği sunuyoruz:

Efficiency donanım paketi

Verimlilik paketi, hızlı taşıma ve sürüşün ön planda olduğu, ancak ulaşılabilen en yüksek nakliye hızına ulaşmanın zorunlu olmadığı kullanım senaryoları için doğru pakettir. Efficiency donanımı sayesinde maliyetten de tasarruf edersiniz.

Drive & Lift Plus paketi

Drive & Lift Plus paketi forkliftin tüm teknik performans kapasitesini her yönüyle ele alır. Mesela daha uzun bir çerçeve kullanımı ile daha fazla kapasiteye sahip akülere yer sağlamaktadır. Drive & Lift Plus forkliftinizi tam anlamıyla kullanarak size deponuzdaki ürünleri mümkün olan en hızlı şekilde çıkarmanıza olanak tanımaktadır.

En yüksek enerji verimliliği ile maliyetlerden tasarruf edin



Enerji tüketimi

EFG seri 4: 8,0 kWh/saat

Rakip: Ø 9,1 kWh/saat



Taşıma performansı

EFG seri 4: 71 palet/saat

Rakip: Ø 67 palet/saat

Tüketim ve taşınan palet/saat VDI uyarınca rekabet ortamı ile kıyaslanmıştır (ortalama değer).
Drive & Lift Plus Donanım paketli EFG Serisi 4.



JUNGHEINRICH

EFG 540S

Kendine has özelliđi olan S serimiz.

EFG S30, S40 ve S50 forkliftlerimiz ile Őimdiye kadar sadece ićten yanmalı motorlara sahip makinelerin ulaŐabildiđi performansa ulaŐmayı baŐardık.

Yük merkezinde yeni ađırlık merkezleri

S serimiz ıtayı bir kez daha yükseltiyor: 5.000 kg'a kadar taşıma kapasitesi ile 600 mm yük merkezi, size en ađır ić ve dıŐ mekan faaliyetleri veya maliyetli araç gereçler ićin ihtiyać duyduđunuz performans spektrumunu sađlayacaktır.

Yerden yüksekliklerinin daha fazla olması sayesinde forkliftlerimiz engebeli zemin üzerinde de bađımsız olarak hareket edebilmektedir. Bu ise daha az yıpranma ve özellikle de sürüş, durma ve yanal kararlılık anlamına gelmektedir.



Ayarlanabilir kumanda kolu

Ço

Tam renkli ekran

Ayarlanabilir, yerden tasarruflu direksiyon kolunu

Geniş ayak bölmesi

Konforlu basamak

Sürücü diyalog sistemi

Çok çeşitli eşya koyma bölmeleri

Ayarlanabilir kol dayanağı
büyük saklama bölmesi ile

Titreşim optimizasyonlu koltuk

Herkese uygun bir çalışma ortamı.

Her sürücü farklıdır. Her sürücü, boyundan ve uzanma mesafesinden tutun, otururken, sürüş ve kullanım sırasında tercihlerine kadar farklıdır. Bu nedenle sürücünüze uyum sağlayan ve burada rahat olduğu bir çalışma alanı oluşturduk. «Kendi» forkliftinin performans potansiyelinden tam olarak faydalanabilmesi için.

Bireysel olarak ayarlanabilen kumanda seçenekleri:

- Çift pedal veya otomobil konforlu pedallar
- Üç kumanda kolu seçeneği
- Ayarlanabilir kol
- Beş farklı çalışma/sürüş programı
- Kişisel yerleştirilebilir fonksiyon tuşları

Her şey görüş alanınızda, her şey kontrolünüzde:

Tam renkli ekran ve sürücü diyalog sistemi

Yüksek çözünürlüklü 4 inç ekran forklift hakkında tüm bilgileri sağlar.

Sürücü diyalog sisteminin kontrol arayüzü ile tüm forklift parametreleri sezgisel olarak ayarlanabilir. Ayrıca, bireysel fonksiyonlar için atama yapılabilen boş tuşlar da mevcuttur.

Yerden tasarruf etmeyi sağlayan direksiyon kolonu

Dar direksiyon kolonu, hareket serbestliği ve zahmetsiz şekilde iniş ve biniş yapılmasını sağlar. Her sürücünün – ister büyük ister küçük – rahat etmesi için kademesiz ve sezgisel olarak ayarlanabilir.

Eşya bölmesinde USB bağlantı noktası

Eşya bölmesine entegre edilmiş USB-Port üzerinden mobil cihazlar kolay ve güvenli bir şekilde şarj edilebilir (opsiyonel).

Sürücünün gözünden bakın.

Mükemmel yük görüş alanı

Kompakt taşıma donanımımız önemli derecede görüş alanını arttırmakta ve piyasada bulunun en iyi görme alanını sunmaktadır. Bu başarıyı, daha kompakt bir profil kasası, en iyileştirilmiş zincir ve hortum tertibatı ve çapraz kirişe sahip iki pencere ile sağlanmaktadır.

tiltCONTROL ile otomatik mast eğimi

tiltCONTROL, ek olarak devreye giren bir istifleme yardımcıdır. Yük ağırlığı, forkliftin nominal taşıma kapasitesinin yaklaşık üçte birine ulaştığında, kaldırma esnasında eş zamanlı mast kısa bir süre için geriye eğilir. Bunun sayesinde direk sapmasında ve tekerlek süspansiyonunda bir dengeleme sağlanmaktadır ve böylece yükün çataldan kayarak düşmesi engellenir. 4 inç ekranlı ve otomatik park frenli tüm makinelerde tiltCONTROL standarttır.







Heyecanlandırıcı performans

Bir dizi teknik ve ergonomik yenilikler sürücünüzün üzerinden yükü alır ve güç kapasitesini artırır.

Jungheinrich curveCONTROL sayesinde emniyet
CurveControl (opsiyonel) virajlarda direksiyonun ne kadar döndürüldüğüne bağlı olarak sürüş hızını azaltmaktadır. Elektrik motorlu frenleme müdahale ederek, merkezkaç kuvvetlerini sabit ve düşük bir düzeyde korumaktadır. Avantajlar: Sallanma, hatta devrilme riski etkili bir şekilde indirgenmektedir.

Düşük ağırlık merkezi ve yüksek mafsallı aksı sayesinde en yüksek sürüş güvenliği
Forkliftlerimiz mükemmel park ve sürüş güvenlik değerlerine sahiptir. Hem de teferruatlı ve bakım gerektiren bir sisteme ihtiyaç olmaksızın.

Otomatik park freni sayesinde eğim veya inişlerde emniyet (opsiyonel)
Sürücünüz örneğin bir rampada ayağını «gazdan çektiğinde» forklift kendi kendine durmaktadır. Tekrar hareket edilmesi halinde fren otomatik olarak serbest kalmakta ve makine, geriye kaçırmaksızın nazikçe hareket etmektedir. Sürücünüz forklifti terk ettiğinde, belirli bir süre sonunda fiziksel park freni devreye girmektedir.

Etkin kullanım için bireysel olarak seçilebilen çalışma/sürüş programları
Beş farklı çalışma/sürüş programı her kullanım durumunda sürücünüzün optimum uyarılama yapmasını sağlar. Bu sayede forklift daima gereğinden az ve o anda gerektiği kadar enerji tüketir.



İlave fonksiyonların kolayca hazırlanması için entegre gerilim dönüştürücüsü

Bağlayın ve başlayın. EFG Serisi 4 ve 5'te harici fonksiyonları etkinleştirilmesi işte bu kadar kolaydır. Çok sayıda elektronik ayarlar bu şekilde kolayca kurulabilmektedir. Çok sayıda elektronik ayarlar bu şekilde kolayca kurulabilmektedir.

Her durum için farklı iki aşınmasız fren sistemi

Sürücünüz «normal» bir şekilde durmak istiyorsa, hedefe varmadan kısa bir süre önce ayağını gazdan çekmesi yeterlidir. Elektro motorlu frenleme, forklifti durdurur. Sürücünün aniden frenlemesi gerekiyorsa, fren pedalına basar ve hidrolik lamel freni etkinleştirir. Bu fren de tamamen aşınmasız olarak çalışmaktadır.

Kişiyeye özel hazırlanmış ataşmanlar

Sektörünüze özel kullanımlar için ataşmanlar sunuyoruz. Bütün ataşmanlar fabrika çıkışlı olarak monte edilir ve en hassas şekilde güvenli çalışmalarını bakımından test edilir.

Optimum lastikler ve yerden yüksekliğin fazla olması

EFG'lerimiz her zeminde yerden yüksekliği ve optimum çekiş ile ikna eder. İkiz, hava ve süper elastik lastikler arasında seçim yapın – zeminin niteliğine göre.

Çift pedal veya otomobil uyumlu pedallar

Çift pedal üzerinden sürüş yönü ayakla değiştirilebilir. PILOT kontrolünde elle değiştirmeyi tercih edenler, otomobil uyumlu düzeni seçer.



Hızlı. Kolay. Emniyetli. Akü deęişimi için sunduđumuz çözümler.

SnapFit özelliđi sayesinde vinç olmadan akü deęişimi

SnapFit piyasadaki en güvenli ve en fazla kullanım kolaylığı sağlayan akü deęişim sistemidir. SnapFit aküyü ve akü arabasını transpalet üzerinde sabitleyerek ikisinin güvenli bir şekilde içeri/dışarı çıkarılmasını sağlamaktadır. SnapFit tüm transpaletlerimiz ile birlikte kullanılabilir. 48 ve 80 volt aküler için öngörülen üniversal adaptör kolayca takılabilmekte ve aynı kolaylıkta sökülebilmektedir, hem de araç kullanmaya gerek kalmadan!





Otomatik akü çıkarma düzeneği ile vinçli akü değişimi (opsiyonel)

Tek bir tuşa basmak yeterlidir: Alt şasi kendisini uygun konuma iter ve akü tamamen dışarı sürülür. Akü vinç ile kaldırılmaya hazırdır. Operatör bu işlem sırasında akü kapağının arkasında güvenli bir şekilde durmaktadır. İki basamaklı mekanizma sadece tabanı korumakla kalmayıp, aynı zamanda neredeyse her türlü yüzey ile başa çıkabilmektedir. Endüstriyel tabandan tutun, Arnavut kaldırımına kadar. Ek bir değişim ekipmanına ihtiyaç yoktur.

Sinerji sayesinde daha fazla enerji

Bu slogan doğrultusunda size tek elden forkliftler, aküler ve şarj cihazları sunuyoruz. Kullanım şartlarınıza %100 uygun bir sistem. Avantajınız: araçların maksimum kullanılabilirliği ve ihtiyaca uygun, ekonomik enerji beslemesi. Bu aküleri, bütçeleri ve çevreyi de aynı oranda korur.

Bizde tüm opsiyonları bulabilirsiniz.

Özel üretim gibi seri üretim makineler: Çok çeşitli opsiyon yelpazemiz sayesinde bu mümkündür. Hedef, akülü forkliftlerimizin kullanım ve güvenlik gerekliliklerinizi % 100 karşılamaıdır.

Üç adet ayarlanabilir kumanda kolu seçeneđi
soloPILOT, duoPILOT ve multiPILOT arasında seçim imkanı ile sürücünüze onun için en verimli ve rahat olan kumanda sistemini sunarınız. Ayrıca sürücünüz kolların ve aksların fonksiyon yerleşimini bireysel olarak belirleyebilir. Bu durumda hem hidrolik fonksiyonların paralel kontrolü hem de bir yarım aks yerleşimi mümkündür.



soloPILOT

soloPILOT'da sürüş/kaldırma fonksiyonları sadece parmak hareketiyle kumanda edilir, elin hareket etmesine gerek yoktur. Kollar, bilinen tekli kolda bulunan fonksiyonlara sahiptir.



duoPILOT

duoPILOT ikili kumanda kolu vasıtasıyla bütün makine fonksiyonlarının hassas, belirgin şekilde kumanda edilmesini sağlar. Sürüş yönü şalteri, kolay tutulabilirliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.



multiPILOT

multiPILOT, bir joystick prensibi üzerine kuruludur. Burada fonksiyonlar doğrudan multiPILOT'un hareketi veya butonlar ile kontrol edilmektedir.



Parametre direksiyonu ile performans için daha fazla alan

Eşsiz parametre direksiyonumuz, direksiyon desteğini sürüş programına ve sürüş hızına bağlı kılıyor. Düşük hızlarda destek, elektrikli direksiyon sayesinde yüksek olur, sürücünüzün direksiyonu daha az hareket ettirmesi gerekir. Yüksek hızlarda direksiyon desteği azalır.

Avantajlar:

- İstenmeyen direksiyon hareketlerinin en aza indirilmesi
- Daha ince direksiyon kolunu sayesinde bacaklar için daha fazla alan
- İyileştirilmiş enerji verimliliği




Her şey görüş alanında: Tam renkli ekran

Yüksek kontrastlı 4 inç ekran, forkliftin sürüş yönü, sürüş programı, yavaş sürüş, akü doluluk seviyesi gibi durumları ve uyarı bilgilendirmelerini görüntülemektedir.

Her şey el altında: Sürücü diyalog sistemi

Sürücü diyalog sisteminin kullanım arayüzü üzerinden kolay menü özellikleri sayesinde tüm parametreler ayarlanabilmektedir. Bu sistem ayrıca üç adet serbestçe atama yapılabilen ve başka modül ile uygulamaların yönlendirilmesine yarayan fonksiyon butonlarına sahiptir.





Tek tuşla işi kolaylaştırma

FN tuşuna basıldığında ekranın ikinci seviyesine geçilir. Şimdi, tüm mevcut özel fonksiyonları sembolize eden simgeler ekrana yansır.

1. tiltCONTROL / **2.** Orta Sideshift / **3.** Mast dikey konumu / **4.** Yük tartma / **5.** Kapama Mast hidroliği / **6.** Lift kapatma köprülemesi

Kolay bir erişim kontrolü için EasyAccess

Jungheinrich EasyAccess ile makine, izinsiz kullanıma karşı korunur. Yetki doğrudan ekipman ekranından verilir. Softkey, PinCode ve Transponder opsiyonları arasında seçim yapabilirsiniz.

Softkey

- Onay, 4 haneli bir PIN girişi üzerinden gerçekleşir.
- En fazla 10 PIN oluşturulabilir.

PinCode

- Onay, 10 haneli bir PinCode'un girişi üzerinden gerçekleşir.
- En fazla 100 kod oluşturulabilir.

Transponder

- Onay, bir transponder kartı üzerinden gerçekleşir.
- En fazla 100 transponder ID'si verilebilir.



Her kullanıma uygun kabin seçenekleri

Çok sayıda donanım seçenekleriyle (örn. kalorifer veya klima sistemi) kabinlerimiz her mevsim için konforlu çözüm sunar. Tüm seçeneklerin ortak yönü, piyasanın en iyilerinden sayılan mükemmel bir görüş alanına sahiptir. Kabin yüksekliği de değişkendir. Böylece, düşürülmüş ölçüleri sayesinde gemi konteynerlerine girmesini mümkün kılan bir konteyner koruyucu tavanı sunuyoruz. Aksi durumda, büyük hacimli yükler öne doğru görüşü etkilediğinde bir operatör koltuğu yükseltmesi sunuyoruz.

Temiz çözüm: Tavan cam sileceği

Yukarıya doğru her zaman açık bir görüş. Bunu, ayrı bir şalter ile etkinleştirilebilen bir elektronik tavan paneli sileceği sağlamaktadır



Konteyner sürücü koruma tavanı



Operatör koltuğu yükseltmeli kabin

Her sürücü için koltuk seçenekleri

Rahat bir oturma pozisyonuna sahip olan, daha çok performans gösterir. Seçim sizin:

MSG 65 Ergo

Kumaş kaplamalı ve entegre, çift hassasiyetli kemere sahip koltuk. Büyük sürücüler için ergonomik arkalık uzatması ve Lomber (Lordoz) desteği. Yay mesafesi: +/- 30 mm.

MSG 65 LUX

MSG 65 Ergo ile aynı özelliklere sahiptir. Ek olarak koltuk ısıtması entegredir. Ayrıca kolay yıkanabilen suni deri opsiyonu da mevcuttur.

MSG 75 Air

MSG 65 ile aynı olup, havalı süspansiyona sahiptir ve ayrıca kumaş kaplamalıdır.

Access Control sayesinde emniyetsiz sürüşe veda

accessCONTROL forkliftin çalışmasını, onay sekansı geçerli olarak algılandıktan ve koltuğa oturma ve ayrıca kemer kilidini takma algılaması art arda etkinleştirildikten sonra serbest bırakır.



MSG 75 Air



driveCONTROL ile hız sınırlaması

Drive Control ivmelenmeyi ve azami sürüş hızını, serbestçe seçilebilen belirli bir taşıma yüksekliğinden itibaren otomatik olarak düşürmektedir. Bu şekilde kaldırılmış palet ile sürüş sırasında güvenlik artırılmakta ve hareket sırasında daha hassas bir manevra kabiliyeti garanti edilmektedir.

Lift Control ile güvenli yük idaresi

Drive Control'u temel almak suretiyle Lift Control, bireysel olarak belirlenen bir kaldırma yüksekliğinden itibaren direkt eğim hızını azaltmaktadır. Bu ise daha büyük kaldırma yüksekliklerinde yük idaresini daha güvenli kılmaktadır. Sürücü bu hareketi rahatlıkla eğim açısı göstergesi üzerinden takip edebilmektedir.

Tek tuşla orta Sideshift

Fonksiyon çağrıldıktan sonra sürücü Sideshift için kolu hareket ettirir.. Ekrandaki ilgili simge, orta konuma ulaşıldığında yeşil olur. Bu şekilde zahmetli bir ortalama işleme gerek kalmamaktadır. Gösterge içermeyen otomatik model opsiyonlarımız da ayrıca mevcuttur.

Tek tuşla mast dikey konumu

Bu fonksiyon seçildiğinde ve mast eğimi için kol etkinleştirildiğinde, ekranın üzerindeki bir simge beş konumda mastın açısını gösterir. Mast dikey durduğunda yeşil olur. Biz göstergesiz otomatik varyantlarını da sunuyoruz.

Hidrolik depo ile yük süspansiyonu

Hassas yüklerin nakliyesi söz konusu olduğunda, hidrolik sistemin içerisine yerleştirilmiş azotlu bir süspansiyon sistemi kendisini göstermektedir. Bu sistem, direk bileşenlerinin ve çatalın yükü koruyucu bir şekilde süspansiyonunu sağlamaktadır.

Barkod okuyucu telsiz veri terminali

Telsiz veri iletiminin eklenmesi sayesinde kablosuz veri iletimi mümkündür. Sezgisel kullanım imkanı sunan telsiz veri iletim terminaleri, gerçek zamanlı ve kağıtsız bir şekilde çalışmaya izin vermektedir. Barkod okuyucusu, malların güvenli ve hızlı bir şekilde ayırt edilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde çalışma sürecindeki hataların önüne geçilmektedir.



Floor-Spot: Kör noktalarda güvenlik

Floor-Spot'umuz, araca yakl. 5 m mesafede yere kırmızı bir nokta yansıtan görsel bir uyarı tertibatıdır. Forkliftin önünde ve arkasında uyarı ışığı olarak personele, kötü görüş koşullarında dahi aracı zamanında algılamakta yardımcı olur.

Yüksek frekanslı şarj sayesinde maksimum performans

Yüksek frekanslı şarj cihazlarımız yüzde 30'a kadar enerji tasarrufu sağlar ve şarj sürelerini belirgin oranda düşürür. Önceden ayarlanmış şarj programları, basit etkinleştirme ve düşük alana ihtiyaç duyuyor olmaları, şarj işlemini hızlı, kolay ve ekonomik kılmaktadır.



Konforlu şarj ile zamandan ve alandan tasarruf edin

Böylece akünün şarj edilmesi daha kolay ve hızlı gerçekleşir: Kapağı açın, şarj cihazını takın, tamam. Soketin arkaya entegre edilmesi sayesinde ek bir yere gerek duyulmaz. Aquamatik ve EUW (AIRMIX) için bağlantılar aynı şekilde mevcuttur.



Bir akü şarjı ile iki vardiya

EFG'lerimizin optimize edilmiş enerji konsepti, bir akü şarjıyla iki vardiyayı mümkün kılar. Ve bunu standart bir Jungheinrich aküsü kullanarak yapar, kullanım şartlarından ve gerekli taşıma performansından bağımsız olarak. Böylece kesinlikle zamandan ve masraftan tasarruf edersiniz.

Daha fazla özellik, daha fazla donanım, daha fazla performans. Bir bakışta en önemli opsiyonlar.

Kabin seçenekleri

Koltuk seçenekleri

accessCONTROL

Otomatik akü
çıkarma düzeneği

Otomatik park freni



**Parametre
direksiyonu**

liftCONTROL

**Tam renkli ekran ve sürücü
diyalog sistemi**

EasyAccess


**Hidrolik akümülatör-Yük
sönümlenmesi**

driveCONTROL



Daima haberdar olun.

Filonuzu ISM Online ile yönetin.



Verimli filo yönetimi için ISM Online

ISM Online, lokasyonlar arası, uluslararası ve üreticiden bağımsız ve çok farklı araç verilerinin analitik toplanmasına, izlenmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan web tabanlı bir bilgi sistemidir.

Bu sistem azami veri şeffaflığı ve forklift filolarının en düşük maliyet ile yapılandırılmasını sağlamaktadır. Operasyon faaliyetlerinin düşürülmesine ve depo güvenliğinin artırılmasına yönelik toplamda beş farklı modül bireysel olarak birleştirilebilmektedir:

Temel modülü

Modul Basis, filonuzun tüm ekipmanlarını lokasyonlar arası düzeyde görebilmenize yardımcı olmaktadır. Lokasyon başına araç sayısı, araçların yaşı ve raporlama dönemi için toplam maliyeti hakkında rapor sağlamaktadır.

Servis modülü

Sıradaki, tamamlanmış veya zamanı geçmiş bakımlara ve güvenlik kontrollerine dair hızlı bir genel bakış elde etmek mi istiyorsunuz? Bu modülle tüm tarihleri yönetim portalı üzerinden zamanında öğrenirsiniz ve bunları planlayabilirsiniz.

İşletme maliyetleri modülü

Ayrıntılı bir maliyet dökümü ilginizi çekiyor ve faturalar, servis raporları ve operasyon saatleri hakkında bilgilendirilmek mi istiyorsunuz? O halde bu modül sizin için biçilmiş kaftan.

Güvenlik modülü

Bu modül ile deponuzdaki güvenliği artırabilir ve aynı zamanda erişim kontrolü kaynaklı kötü niyetli hasar, sürücü yönetimi ve şok algılama maliyetlerini düşürebilirsiniz. Araç konfigürasyonu online olarak bilgisayar ile gerçekleştirilir.

Üretkenlik modülü

Filonuzu daha da üretken bir hale getirmek ve araçların nasıl kullanıldığını öğrenmek mi istiyorsunuz? O zaman bu modül bunun için doğru raporları sunar. Araçların kullanımını değerlendirin ve şimdiye dek olan filo kullanımınızı optimize edin.

Evet veya Hayır?

En doğru çözümü seçin.

BestInvest

Elektrikli üç tekerlekli forkliftimiz, operasyonel maliyetlerinizi uzun vadeli olarak % 20'ye kadar düşürür. Çok sayıdaki teknik ve ergonomik avantajları sayesinde, satın almadan elden çıkarmaya kadar oluşan maliyetlerin tumu, yani toplam işlem maliyetini(Total cost of operations (TCO), asgari düzeye düşürür. Tum bunları BestInvest ile sağlıyoruz. Amacımız, maliyetlerinizden kazanç sağlayan yatırımlar yapmanız ve en doğru yatırım kararlarını vermenizdir.

Tehlike altındaki bölgeler için patlama koruması

Birçok sanayi bölgelerinde yanıcı gazlar, buharlar, pudra veya tozlardan kaynaklı yüksek patlama riski vardır. Bu gibi özel gereksinimler için Yönerge 94/9/EG (ayrıca ATEX 95 olarak da ifade edilmektedir) patlamaya karşı korumalı ve bu gibi bölgelerde de güvenli bir kullanım garanti eden elektrikli forkliftler sağlıyoruz.

Doğru forklifte doğru raf

Sizi her şey dahil bir çözümümüz var: raf ve makineyi «ele ele» çalışan bir sistem olarak ele alan, bütünsel bir depo planlaması. Projelendirme aşamasından, CAD planlamasına tutun, anahtar teslimine kadar. Taban raflarından, sistem platformlarından tutun, yüksek seviyeli raflara kadar. Danışmanlıktan, kuruluma tutun, satış sonrası hizmete kadar. Hepsini tek elden sunuyoruz.

Deneyimli ve uzman ekipleriyle servis hizmeti.

Full servis tekliflerimizle veya size özel olarak hazırlanmış servis bakım aralıkları ile, deneyimli ve uzman teknisyenlerimizin sunduğu hizmetten faydalanın. Servisimiz, özel uygulama alanlarınıza göre kapsamlı hizmet çeşitliliği ve esneklik sağlar. Böylece müşteri hizmetlerimiz size özellikle uzun vadede yatırım ve planlama güvencesi sunar. Doğrudan satışımız, yoğun servis ağı ve teknisyenlerimizin birinci sınıf eğitimi sayesinde reaksiyon sürelerinin hızlı olmasını, duraklama sürelerinin en aza indirilmesini ve maliyetlerin düşük olmasını sağlar. Orijinal yedek parçaların kullanılması araçlarınızın kullanım ömrünü artırır ve garanti hakkınızı korur.

Avantajlarınız:

- Uzmanlar tarafından kapsamlı danışmanlık hizmeti
- Hızlı reaksiyon süreleri
- Kısa duraklama süreleri sayesinde tasarruf etme
- Üst düzey eğitim görmüş servis teknisyenleri
- % 98,5 yedek parça mevcudiyetiyle etkili yedek parça lojistiği
- Orijinal yedek parçalar sayesinde forkliftlerinizin değeri korunur
- İşletme güvenliğinin artırılması

Sonuç, parçalarının toplamından daha fazlası

Servisimiz dünya çapında sadece orijinal yedek parçalar kullanmaktadır. Çünkü sadece orijinal yedek parçalar tüm bileşenlerin en uygun şekilde birleşmesinin korunmasıyla en üstün güvenilirliği ve değerinin korunmasını sağlar. Sadece bizim orijinal yedek parçalarımız araca ve malzemeye karşı olan yüksek performans taleplerini yerine getirir ve sizin tam garanti hakkınızı güvence altına alır.



Erf. Verantwortung?


Funktions

Kommunikation
(Sitzungsprotokoll)
μ





ISO 9001 Norderstedt, Moosburg ve
ISO 14001 Landsberg da bulunan üretim
tesislerimiz sertifikalıdır.

 Jungheinrich marka
ürünlerimiz Avrupa güvenlik
standartlarına uygundur.

Jungheinrich
İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08

Ankara Bölge Müdürlüğü
1212. Cad. No:4 Ostim OSB
Yenimahalle Ankara
Tel. 0312 354 20 54
Faks 0312 354 10 44

Santral 444 JUNG (5864)

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

**JUNGHEINRICH**
Machines. Ideas. Solutions.